

RolliGO


**Puerta rápida enrollable
simple, segura y
confiable.**

RolliGO es una puerta rápida enrollable equipada con automatización esencial y un diseño minimalista, adecuada para cualquier tipo de instalación donde no se requiera una tecnología alta o específica, ni una resistencia al viento fuerte.

**Velocidad > hasta 0.8 m/s
Resistencia al viento > Clase 1**



Estructura	Estándar zincada. Lacada en colores RAL o acero inoxidable AISI 304
Dimensiones luz de paso	4500 mm × alt. 4500 mm
Velocidad de apertura	0,8 m/s
Velocidad de cierre	0,8 m/s
Resistencia a la carga del viento	EN 12424 Clase 1
Alimentación	Trifásica a 400 VCA
Lona estándar	Tejido de poliéster extrafuerte de 950 g/m ² , autoextinguible, Clase 2 Refuerzo con barras horizontales, ubicado en el interior de la lona Guiado lateral de los montantes con junta de goma y cepillo para la estanqueidad Mirillas incluidas estándar de PVC transparente Ventanas especiales bajo pedido, según factibilidad
Lona aislante	Opcionalmente, lona aislante de tejido de poliéster de 3 mm de grosor Reducción sonora, valor medio en el espectro de ruido de 100-3150 Hz - 17,5 dB Aislamiento térmico 3,7 K con reducción notable de la formación de condensación
Motor	Motorización trifásica de 1 kW con encoder absoluto integrado, precableado con conectores
Cuadro electrónico	Digital con pantalla multilingüe Gestión de velocidad Pulsadores Abrir/Parar/Cerrar 4 modos operativos Función de apertura parcial y detección de tránsito Salidas de relé programables Gestión de actividades de mantenimiento con registro de eventos
Final de carrera	Estándar digital Encoder absoluto programable mediante el cuadro
Dispositivos de seguridad	Pareja de fotocélulas Opcionalmente, banda flexible resistiva con control por radio o cortina óptica EN 12453
Desbloqueo de emergencia	Apertura y cierre manual estándar con manivela o opcional cadena de desbloqueo Opcionalmente, sistema con unidad SAI para apertura automática
Certificación	Conforme a la norma EN 13241-1



CURTAINS Standard available colours



WHITE
Simil Ral 9010



CREAM
Ral 1013



LIGHT GREY
Ral 7035



MEDIUM GREY
Ral 7038



DARK GREY
Ral 7037



ANTHRACITE
Ral 7016



YELLOW
Ral 1021



ORANGE
Ral 2004



RED
Ral 3002



LIGHT BLUE
Ral 5012



GENTIAN BLUE
Ral 5010



GREEN
Ral 6026

No dude contactar la Oficina de Ventas para otros colores no estandar.

